

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT

1. Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl
2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 roku Nr 113 poz. 759) , o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia .:

OBIEKT : **Kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa i oczyszczalnie ścieków**

BRANŻA : Budowlana

ADRES INWESTYCJI : Kruszyn, Nowa Wieś, Dobra Wola i teren gminy

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia : **Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w tym : budowa sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej Nowa Wieś, Kruszyn, Dobra Wola , budowa stu sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.**

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących elementów:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Włocławek, na działkach :72, 71/11, 67/2, 378,

SIEĆ WODOCIĄGOWA I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowane odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej umożliwiają zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych niniejszego części miejscowości Nowa Wieś.

Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej 160PCW zasilającej zakłady przemysłowe zaprojektowano lokalizację studni rozdzielaczowej wodomierzowej. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna odprowadzać będzie ścieki sanitarne z terenu zakładów przemysłowych i budynków jednorodzinnych poprzez przepompownię ścieków sanitarnych.

Zaprojektowano wodociąg z rur 160PCW z włączeniem do istniejącego w ul. Jana Pawła II wodociągu dn110 poprzez trójnik i zasuwę. Rury układać na podsypce piaskowej grubości 10cm, i obsypce 10cm. Wodociąg wykonać z rur PCW o połączeniach kielichowych.

Kolektor 0,20 PCW o sztywności obwodowej SN8 układany będzie na podsypce piaskowej o grubości 10cm i obsypce 10cm i odpowiednio zagęścić grunt zgodnie z wytycznymi producenta rur. Na sieci zabudowane będą studzienki z z polietylenu, z teleskopowym wyprowadzeniem włazu.

2. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYN -NOWA WIEŚ - II ETAP

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej umożliwiają odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenów pod zabudowę jednorodzinną w tych miejscowościach. Włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej już na tym terenie sieci kanalizacji sanitarnej, zrealizowanej w I etapie.

Kolektor 0,20 PCW o sztywności obwodowej SN8 układany będzie na podsypce piaskowej o grubości 10cm i obsypce 10cm i odpowiednio zagęścić grunt zgodnie z wytycznymi producenta rur. Na sieci zabudowane będą studzienki z z polietylenu, z teleskopowym wyprowadzeniem włazu. Przyłącza sanitarne prowadzone będą do granicy poszczególnych posesji gdzie zakończone zostaną zaślepką.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobra Wola dz. nr ewid.: 20, 24, 25, 26, 27, 19/1, 19/2, 30/2, 30/1, 28/2, 28/1, 29, 37/3 dz. nr ewid.: 55 - gm. Włocławek

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej umożliwiają odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenów pod zabudowę jednorodzinną w miejscowości Dobra Wola. Włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej już na tym terenie sieci kanalizacji sanitarnej,

Kolektor 0,20 PCW o sztywności obwodowej SN8 układany będzie na podsypce piaskowej o grubości 10cm i obsypce 10cm i odpowiednio zagęścić grunt zgodnie z wytycznymi producenta rur. Na sieci zabudowane będą studzienki z z polietylenu, z teleskopowym wyprowadzeniem włazu. Przyłącza sanitarne prowadzone będą do granicy poszczególnych posesji gdzie zakończone zostaną zaślepką.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Włocławek, na działkach : 97/21, 97/23, 97/10, 88, 87/2, 93, 345

Projektowane odcinki sieci deszczowej i kanalizacji sanitarnej umożliwiają odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych w miejscowości Nowa Wieś, ulice Diamentowa i Szmaragdowa. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna odprowadzać będzie ścieki sanitarne z terenu przyległych domów jednorodzinnych do istniejącej już na tym terenie sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzać będzie wody opadowe z powierzchni ulic do istniejącej na tym terenie sieci kanalizacji deszczowej.

Sieć kanalizacji deszczowej

Kolektor 0,20 PCW o sztywności obwodowej SN8 układany będzie na podsypce piaskowej o grubości 10cm i obsypce 10cm i odpowiednio zagęścić grunt zgodnie z wytycznymi producenta rur. Na sieci zaprojektowano montaż studzienek przelotowych dn1000 z tworzywa sztucznego, sztucznego przedłużką teleskopową.

Sieć kanalizacji sanitarnej

Kolektor 0,20 PCW o sztywności obwodowej SN8 układany będzie na podsypce piaskowej o grubości 10cm i obsypce 10cm i odpowiednio zagęścić grunt zgodnie z wytycznymi producenta rur. Na sieci zabudowane będą studzienki z z polietylenu, z teleskopowym wyprowadzeniem wjazdu.

Studzienki KESSEL UNIVA Standard LW1000 z polietylenu z przedłużką teleskopową.

5. Budowa 100 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Opis urządzenia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków składa się z :

- monolitycznego szczelnego osadnika gnilnego z polietylenu wysokiej gęstości PEHD wykonywanego metodą rozdmuchu, co zapewnia szczelność i eliminuje ryzyko wycieku. Konstrukcja osadnika zapewnia odporność na napór gruntu, korozję zmiany temperatury oraz pełną stabilność w gruncie. Osadniki gnilne muszą być wyposażone w filtr doczyszczający gwarantujący zatrzymanie zawieszin, wykonany z kształtek polietylenowych lub pucolanowych umieszczonych w koszu. Osadnik musi posiadać częściowy podział na komory dla wyeliminowania mieszania ścieków w okolicy filtra oraz łatwo dostępne wjazdy z pokrywami o konstrukcji zapewniającej wyeliminowanie wydostawania się gazów fermentacyjnych na zewnątrz. Osadnik powinien posiadać króciec umożliwiający włączenie instalacji wentylacji. Osadniki powinny spełniać normę PN-EN 12566-1 natomiast pozostałe elementy oczyszczalni (studzienki itp.) aprobatę techniczną wydaną przez IOS. Minimalna pojemność osadnika powinna wynosić 2.0 m³.
- drenażu rozsączającego wykonanego z rur drenarskich PCV o średnicy 110 mm, układanego ze spadkiem 0,5-1,0% wraz ze studzienką rozdzielczą. Minimalna długość ciągu drenarskiego powinna wynosić 6 m, zaś maksymalna nie powinna przekraczać 20 m. Odległość między drenami nie powinna być mniejsza od 1,5 m. Szerokość wykopu pod pojedynczy dren powinna wynosić od 0,5 do 0,8 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niżej wymienionych załącznikach do SIWZ

- Przedmiarze robót
- Projektie budowlanym
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że wskaże w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom.

5. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej

6. Termin wykonania zamówienia

- rozpoczęcie – 3 dni od dnia zawarcia umowy

- zakończenie – 30.05.2011 rok

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę i doświadczenia;

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi wykaz minimum 2 robót budowlanych w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegających na wykonaniu robót kanalizacyjno-wodociągowych wraz z montażem min. 50 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej niezbędnych do spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentu, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnianie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Nie dołączenie do oferty dokumentów określonych w dziale VII SIWZ skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp.

1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował przynajmniej: koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,25 m³, spycharką gąsienicową o mocy 74 kW (100 KM), sprzęt do zagęszczania gruntu, samochód skrzyniowy, samochód samowyładowczy, urządzenia do wykonywania przewiertów, urządzeń odwadniających wykopy, żuraw budowlany)

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnianie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Nie dołączenie do oferty dokumentów określonych w dziale VII SIWZ skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp.

- warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Kierownik budowy - osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie robót sanitarnych (kserokopia uprawnień z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2006 r Nr 156 poz.1118 ze zmianami) prawa budowlanego.

- Kierowca – 1 osoba z uprawnieniami
- 5 pracowników fizycznych

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnianie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Nie dołączenie do oferty dokumentów określonych w dziale VII SIWZ skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp.

1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże ,iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 600 000 ,00 zł

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnianie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Nie dołączenie do oferty dokumentów określonych w dziale VII SIWZ skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp.

7. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , każdy z warunków określonych w pkt 1.1.- 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie .

Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie .

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów , które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawcy powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części zamówienia , jaką powierzy podwykonawcom.

7.4. Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- 1) jest niezgodna z ustawą
- 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
- 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
- 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny
- 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3
- 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

8. Informacje na temat wadium

1) Oferta winna być zabezpieczona wadium dla zamówienia podstawowego w wysokości 20.000,00 zł, które może być wniesione w jednej z poniższych form:

w pieniądzu : na konto Zamawiającego :

BOŚ 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052 - przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udokumentuje wyciągiem z konta potwierdzenie wpłaty wadium przez Wykonawcę.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).

2). Sposób przekazania: dołączone w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium złożone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

3). Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

4).Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759)

5).Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach , o których mowa w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759)

Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego , gwarancji bankowej , gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości , należy złożyć w formie oryginału do oferty.

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczętą lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

- 1).Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana cena oferty 100 %
- 2). Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.
- 3). Oferta ta otrzyma 100 punktów.
- 4). Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru wymienionego w pkt XV SIWZ :
- 5). Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

10.Miejsce i termin składania ofert

- 1).Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek , sekretariat – pokój nr 5 (piętro).
- 2).Ofertę należy złożyć do dnia **11.08.2010 roku godz. 9.00 .**

11. Termin związania ofertą

- 1). Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
- 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 3). W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w art. 85 ust 2 , 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) .
- 4) Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).

12.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej , na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zamówień

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

15. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 5 lub art. 134 ust 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawo zamówień publicznych

16. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska Kierownik Referatu Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37

17. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

18. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2010 roku godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .

19.Ogłoszenie podlega opublikowaniu poprzez : wywieszenie w miejscu publicznym(na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl w dniu 27.07. 2010 roku

Włocławek, 27.07.2010 r.