

Znak: RBRiGK 271.1.17.2014

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dot. postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 na zadanie pod nazwą „„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy „

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Gmina Włocławek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami

Zapytania z dnia 26 marca 2014 roku

1. Pytanie nr 1 - W Pełnej treści ogłoszenia, w sekcji II, pkt 1.4. zamawiający stwierdza, iż produkty przemysłowe muszą posiadać deklarację zgodności wydaną przez producenta „w razie potrzeby popartą wynikami badań wykonanymi przez niego”. Kiedy występuje potrzeba wykonania ww. badań oraz czy raport musi zostać wystawiony przez jednostkę akredytowaną?

Odpowiedź: Deklaracja zgodności wydana przez producenta musi być uwiarygodniona wynikami badań wydanych przez jednostkę akredytowaną

2. Pytanie nr 2 .- Projekty oczyszczalni, zarówno wariantu wyposażonego w przepompownię ścieków surowych, jak i jej pozbawionego. W punkcie 5.1 autor wyznacza obowiązujące spadki dla połączeń PCV 110 mm pomiędzy poszczególnymi stopniami oczyszczalni, tj. między innymi osadnik i komora tlenowa. W punkcie 4.2 natomiast mowa o „kompaktowym reaktorze biologicznym ze zintegrowanym osadnikiem”. Czy zamawiający uznaje rozwiązanie polegające na oddzielnych zbiornikach za równoważne rozwiązaniu z jednym zbiornikiem rozdzielonym przegrodą?

Odpowiedź: Zamawiający opowiada się za wariantem, w którym występuje jeden tylko zbiornik rozdzielony przegrodą.

3. Pytanie nr 3 - Projekty oczyszczalni, zarówno wariantu wyposażonego w przepompownię ścieków surowych, jak i jej pozbawionego. W punkcie 5.2 mowa o prostopadłościennym zbiorniku. Czy zamawiający dopuszcza zbiornik o kształcie walczaka poziomego, nieodbiegający pojemnością od wymogów z projektu?

Odpowiedź: Dopuszcza się stosowanie zbiorników w kształcie walczaka poziomego, o tej samej pojemności, co zbiornik prostopadłościenny.

Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie żywic poliestrowych jako materiału, z którego wyprodukowane są zbiorniki oczyszczalni? Jest to materiał o parametrach wytrzymałościowych lepszych niż PEHD.

Odpowiedź: Zamawiający opowiada się za zastosowaniem monolityczności zbiorników oczyszczalni. Zastosowanie żywic poliestrowych nie daje takiej gwarancji.

Zapytania z dnia 1 kwietnia 2014 roku

1. **Pytanie nr 1** - Norma PN-EN 12566 – 1 nie określa czy osadnik ma być jedno czy dwukomorowy. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści osadniki równoważne jednokomorowe?

Odpowiedź: Nie dopuszcza się stosowania zbiorników jednokomorowych

2. **Pytanie nr 2** – W dokumentacji przetargowej (SIWZ, STWiOR), Zamawiający wskazał pojemności osadników gnilnych: 2000, 3000 i 4000 litrów.

Czy określone przez zamawiającego pojemności są pojemnościami całkowitymi (brutto), czy pojemnościami czynnymi (netto) oczyszczalni?

Odpowiedź: Objętości podane w dokumentacji przetargowej zawierają objętości nominalne.

3. **Pytanie nr 3** - Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty Pełnego raportu/ Protokołu z badań, wystawionego przez laboratorium notyfikowane potwierdzającego zgodność oferowanych osadników z normą PN-EN 12566 – 1?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od oferenta podania protokołu z badań wystawionego przez notyfikowane laboratorium.

4. **Pytanie nr 4** - W SIWZ Zamawiający określił spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia: „co najmniej 2 zadania w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie budowy biologicznych oczyszczalni ścieków (w ilości min. 50 sztuk) wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie budowy rurociągów i urządzeń na nich występujących niezbędnych do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Wartość wymienionego zadania winna być nie mniejsza niż

500 000 PLN (brutto), wykonanego w ramach jednego kontraktu z podaniem daty i miejsca wykonania”.

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga żeby to były 2 zadania w zakresie budowy oczyszczalni ścieków łącznie obejmujące min. 50 sztuk i o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN

Czy Zamawiający wymaga, żeby każde z 2 zadań obejmowało budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości min. 50 sztuk i o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN?

Odpowiedź: Powyższe wymagania określa dokładny zapis w SIWZ: **Zamawiający doprecyzowuje, iż mają to być dwa osobne kontrakty, które spełniają wymóg postawiony w SIWZ.**

5. **Pytanie nr 5-** W dokumentacji SIWZ, STWiOR Zamawiający opisuje oczyszczalnię ścieków składającą się z osadnika gnilnego, studzienki rozdzielczej i drenażu rozsączającego (osadniki muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12566 – 1 a pozostałe elementy oczyszczalni muszą posiadać ważną Aprobata Techniczną)

Następnie Zamawiający w projekcie opisuje kompaktowy reaktor biologiczny ze zintegrowanym osadnikiem gnilnym zbudowanym w oparciu o zbiornik 3500 litrów pracujących w oparciu o zanurzone złoża biologiczne.

Opis urządzeń w SIWZ oraz w STWiOR różni się od opisu urządzeń w Projekcie budowlanym.

Są to dwa różne urządzenia, pracujące w innej technologii i różniących się znacznie ceną.

Wobec powyższego, prosimy o sprecyzowanie w jakiej technologii mają pracować zaoferowane urządzenia czy mają to być:

- osadnik gnilny + studzienka rozdzielcza + drenaż rozsączający

Czy też:

Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, składająca się z jednego zbiornika z wydzielonym osadnikiem gnilnym i bioreaktorem wyposażona w skrzynkę sterowniczą w której znajdują się: dmuchawa, wyspa zaworowa i sterownik.

Odpowiedź: Chodzi o osadniki gnilne z drenażem rozsączającym.

Wójt

Ewa Braszkiwicz