

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA ZADANIA : Modernizacja oddziałów przedszkolnych tj.  
organizacja placu zabaw w Gminie Włocławek  
w ramach projektu „Radosne przedszkola  
w Gminie Włocławek” w ramach działania 9.1.1  
PO KL współfinansowanego ze środków Unii  
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  
Społecznego  
**Organizacja placu zabaw,  
Zakup i montaż placu zabaw ZS Kruszyn**

BRANŻA : **Mała architektura**

NAZWA I KOD ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENÍ:  
**45233293-9 Montaż elementów małej architektury**

ADRES OBIEKTU : 87-853 Kruszyn  
Dz. geodez. nr 247

INWESTOR : Gmina Włocławek  
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek

DATA OPRACOWANIA : 28.11.2014 r.

RODZAJ KOSZTORYSU : uproszczony

Modernizacja oddziałów przedszkolnych tj. organizacja placu zabaw w Gminie Włocławek w ramach projektu „Radosne przedszkola w Gminie Włocławek” w ramach działania 9.1.1 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Plac zabaw w Kruszynie**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Lp.	ELEMENT SCALONY	Wartość
I	Roboty ziemne pod nawierzchnię	
II	Nawierzchnia placu zabaw	
III	Montaż urządzeń	
	WARTOŚĆ NETTO	
	PODATEK VAT 23%	
	WARTOŚĆ BRUTTO	

Modernizacja oddziałów przedszkolnych tj. organizacja placu zabaw w Gminie Włocławek w ramach projektu „Radosne przedszkola w Gminie Włocławek” w ramach działania 9.1.1 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Plac zabaw w Kruszynie**  
**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
<b>I</b>		<b>Roboty ziemne pod nawierzchnię</b>				
1	KNNR 1 0112-02 (analogia)	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wyznaczenie placu zabaw	ha	0,02		
2	KNNR 1 0202-03+ 0208-01	Mechaniczne wykonanie wykopu pod nawierzchnię placu zabaw z wywiezieniem i zagospodarowaniem gruntu	m3	43,1		
3	KNNR 1 0303-01	Ręczne wykonanie wykopu pod nawierzchnię i ławy betonowe z transportem gruntu taczkami na przyległym terenie i rozplantowaniem	m3	6,4		
4	KNNR 6 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	170,4		
<b>II</b>		<b>Nawierzchnia placu zabaw</b>				
5	KNNR 2-31 0402-04	Ławy z oporem z betonu C 12/15 pod krawężniki (obrzeża) gumowe	m3	1,2		
6	KNNR 6 0404-03 (analogia)	Ustawienie krawężników (obrzeży) gumowych łączonych bolcami z tworzywa w wykonanej ławie betonowej	m	10,5		
7	KNNR 6 0404-03 (analogia)	Ustawienie obrzeży z nakładką gumową w wykonanej ławie betonowej	m	54,5		
8	KNNR 6 0104-03	Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	131,5		
9	KNNR 6 0113-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	131,5		
10	KNNR 6 0113-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	131,5		
11	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia syntetyczna amortyzująca upadki o grubości 100 mm ułożona na macie stabilizującej	m2	29,0		
12	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia syntetyczna amortyzująca upadki o grubości 45 mm ułożona na macie stabilizującej	m2	102,5		
13	KNNR 1 0410-01	Wyłożenie dna wykopu włókniną syntetyczną	m2	28,0		
14	KNNR 6 0112-03	Wykonanie nawierzchni ze żwiru płukanego o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	28,0		
<b>III</b>		<b>Montaż urządzeń</b>				
15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego (wraz z robotami ziemnymi i fundamentem prefabrykowanym)	kpl.	1		
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej (wraz z robotami ziemnymi i fundamentem prefabrykowanym)	kpl.	1		
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż sprężynowca "zwierzątko" (wraz z robotami ziemnymi i fundamentem prefabrykowanym)	kpl.	1		
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki "ważka" (wraz z robotami ziemnymi i fundamentem prefabrykowanym)	kpl.	1		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej (wraz z robotami ziemnymi i fundamentem prefabrykowanym)	kpl.	1		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA ZADANIA : Modernizacja oddziałów przedszkolnych tj.  
organizacja placu zabaw w Gminie Włocławek  
w ramach projektu „Radosne przedszkola  
w Gminie Włocławek” w ramach działania 9.1.1  
PO KL współfinansowanego ze środków Unii  
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  
Społecznego  
**Organizacja placu zabaw,  
Zakup i montaż placu zabaw ZS Smólnik**

BRANŻA : **Mała architektura**

NAZWA I KOD ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENÍ:  
**45233293-9 Montaż elementów małej architektury**

ADRES OBIEKTU : 87-815 Smólnik  
Dz. geodez. nr 119/6

INWESTOR : Gmina Włocławek  
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek

DATA OPRACOWANIA : 28.11.2014 r.

RODZAJ KOSZTORYSU : uproszczony

Modernizacja oddziałów przedszkolnych tj. organizacja placu zabaw w Gminie Włocławek w ramach projektu „Radosne przedszkola w Gminie Włocławek” w ramach działania 9.1.1 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Plac zabaw w Smólniku**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Lp.	ELEMENT SCALONY	Wartość
I	Roboty ziemne pod nawierzchnię	
II	Nawierzchnia placu zabaw i ogrodzenie	
III	Montaż urządzeń	
	WARTOŚĆ NETTO	
	PODATEK VAT 23%	
	WARTOŚĆ BRUTTO	

Modernizacja oddziałów przedszkolnych tj. organizacja placu zabaw w Gminie Włocławek w ramach projektu „Radosne przedszkola w Gminie Włocławek” w ramach działania 9.1.1 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

### Płac zabaw w Smólniku

#### KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
<b>I</b>		<b>Roboty ziemne pod nawierzchnię</b>				
1	KNNR 1 0112-02 (analogia)	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wyznaczenie placu zabaw	ha	0,02		
2	KNNR 1 0202-03+0208-01	Mechaniczne wykonanie wykopu pod nawierzchnię placu zabaw z wywiezieniem i zagospodarowaniem gruntu	m3	47,4		
3	KNNR 1 0303-01	Ręczne wykonanie wykopu pod nawierzchnię i ławy betonowe z transportem gruntu taczkami na przyległym terenie i rozplantowaniem	m3	7,0		
4	KNNR 6 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	187,1		
<b>II</b>		<b>Nawierzchnia placu zabaw i ogrodzenie</b>				
5	KNR 2-31 0402-04	Ławy z oporem z betonu C 12/15 pod krawężniki (obrzeża) gumowe	m3	1,3		
6	KNNR 6 0404-03 (analogia)	Ustawienie krawężników (obrzeży) gumowych łączonych bolcami z tworzywa w wykonanej ławie betonowej	m	15,4		
7	KNNR 6 0404-03 (analogia)	Ustawienie obrzeży z nakładką gumową w wykonanej ławie betonowej	m	58,0		
8	KNNR 6 0104-03	Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	100,3		
9	KNNR 6 0113-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	100,3		
10	KNNR 6 0113-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	100,3		
11	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia syntetyczna amortyzująca upadki o grubości 50 mm ułożona na macie stabilizującej	m2	100,3		
12	KNNR 1 0410-01	Wyłożenie dna wykopu włókniną syntetyczną	m2	75,2		
13	KNNR 6 0112-03	Wykonanie nawierzchni ze żwiru płukanego o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	75,2		
14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ogrodzenia o wysokości 1,0 m długości 21,0 m (wraz z robotami ziemnymi i fundamentem prefabrykowanym) - w tym furtka o szerokości 1 m	kpl.	1		
<b>III</b>		<b>Montaż urządzeń</b>				
15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego (wraz z robotami ziemnymi i fundamentem prefabrykowanym)	kpl.	1		
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli (wraz z robotami ziemnymi i fundamentem prefabrykowanym)	kpl.	1		
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż sprężynowca "pojazd" (wraz z robotami ziemnymi i fundamentem prefabrykowanym)	kpl.	1		
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej (wraz z robotami ziemnymi i fundamentem prefabrykowanym)	kpl.	1		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż sprężynowca "zwierzątko" (wraz z robotami ziemnymi i fundamentem prefabrykowanym)	kpl.	1		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA ZADANIA : Modernizacja oddziałów przedszkolnych tj.  
organizacja placu zabaw w Gminie Włocławek  
w ramach projektu „Radosne przedszkola  
w Gminie Włocławek” w ramach działania 9.1.1  
PO KL współfinansowanego ze środków Unii  
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  
Społecznego  
**Organizacja placu zabaw,  
Zakup i montaż placu zabaw ZS Smólnik**

BRANŻA : **Mała architektura**

NAZWA I KOD ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENÍ:  
**45233293-9 Montaż elementów małej architektury**

ADRES OBIEKTU : 87-815 Smólnik  
Dz. geodez. nr 119/6

INWESTOR : Gmina Włocławek  
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek

DATA OPRACOWANIA : 28.11.2014 r.

RODZAJ KOSZTORYSU : uproszczony

Modernizacja oddziałów przedszkolnych tj. organizacja placu zabaw w Gminie Włocławek w ramach projektu „Radosne przedszkola w Gminie Włocławek” w ramach działania 9.1.1 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Plac zabaw w Smólniku**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Lp.	ELEMENT SCALONY	Wartość
I	Roboty ziemne pod nawierzchnię	
II	Nawierzchnia placu zabaw i ogrodzenie	
III	Montaż urządzeń	
	WARTOŚĆ NETTO	
	PODATEK VAT 23%	
	WARTOŚĆ BRUTTO	

Modernizacja oddziałów przedszkolnych tj. organizacja placu zabaw w Gminie Włocławek w ramach projektu „Radosne przedszkola w Gminie Włocławek” w ramach działania 9.1.1 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

### Plac zabaw w Smólniku

#### KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
<b>I</b>		<b>Roboty ziemne pod nawierzchnię</b>				
1	KNNR 1 0112-02 (analogia)	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wyznaczenie placu zabaw	ha	0,02		
2	KNNR 1 0202-03+ 0208-01	Mechaniczne wykonanie wykopu pod nawierzchnię placu zabaw z wywiezieniem i zagospodarowaniem gruntu	m3	47,4		
3	KNNR 1 0303-01	Ręczne wykonanie wykopu pod nawierzchnię i ławy betonowe z transportem gruntu taczkami na przyległym terenie i rozplantowaniem	m3	7,0		
4	KNNR 6 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	187,1		
<b>II</b>		<b>Nawierzchnia placu zabaw i ogrodzenie</b>				
5	KNR 2-31 0402-04	Ławy z oporem z betonu C 12/15 pod krawężniki (obrzeża) gumowe	m3	1,3		
6	KNNR 6 0404-03 (analogia)	Ustawienie krawężników (obrzeży) gumowych łączonych bolcami z tworzywa w wykonanej ławie betonowej	m	15,4		
7	KNNR 6 0404-03 (analogia)	Ustawienie obrzeży z nakładką gumową w wykonanej ławie betonowej	m	58,0		
8	KNNR 6 0104-03	Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	100,3		
9	KNNR 6 0113-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	100,3		
10	KNNR 6 0113-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	100,3		
11	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia syntetyczna amortyzująca upadki o grubości 50 mm ułożona na macie stabilizującej	m2	100,3		
12	KNNR 1 0410-01	Wyłożenie dna wykopu włókniną syntetyczną	m2	75,2		
13	KNNR 6 0112-03	Wykonanie nawierzchni ze żwiru płukanego o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	75,2		
14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ogrodzenia o wysokości 1,0 m długości 21,0 m (wraz z robotami ziemnymi i fundamentem prefabrykowanym) - w tym furka o szerokości 1 m	kpl.	1		
<b>III</b>		<b>Montaż urządzeń</b>				
15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego (wraz z robotami ziemnymi i fundamentem prefabrykowanym)	kpl.	1		
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli (wraz z robotami ziemnymi i fundamentem prefabrykowanym)	kpl.	1		
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż sprężynowca "pojazd" (wraz z robotami ziemnymi i fundamentem prefabrykowanym)	kpl.	1		
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej (wraz z robotami ziemnymi i fundamentem prefabrykowanym)	kpl.	1		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż sprężynowca "zwierzątko" (wraz z robotami ziemnymi i fundamentem prefabrykowanym)	kpl.	1		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						