

Znak: ROR.271.1. 9. 2016

„Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi i utwardzeniem terenu przy Cmentarzu w Kruszynie na terenie Gminy Włocławek ”

1. Dane Zamawiającego:

Gmina Włocławek z siedzibą ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek tel. (54) 230-53-00

fax. (54) 230-53-53

e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl

strona internetowa: WWW.gmina.wloclawek.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi i utwardzeniem terenu przy Cmentarzu w Kruszynie na terenie Gminy Włocławek.

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej obejmuje odcinek od 0+007 do 0+227 tj. dł. 220m o szer. 3,5m z obustronnym utwardzeniem poboczy. Zakres obejmuje również wykonanie zatok postojowych z utwardzeniem terenu płytami ażurowymi. Wzdłuż ogrodzenia Cmentarza projektuje się chodnik dł. 27m szer.2m, ustawia 3 ławki o betonowych podporach i wykonuje się furtkę stalową w ogrodzeniu wraz z fragmentem przęsła.

2.2. Powierzchnia utwardzeń:

- jezdnia z betonu asfaltowego grub. 4cm 854,5m²
- zatoki postojowe wraz z utwardzeniem terenu z płyt ażurowych grub. 10cm o pow. 617,8m²
- chodnik z kostki betonowej grub. 6cm o pow. 54m²
- utwardzone tłuczniowe pobocze szer. 0,5m wraz ze zjazdem na pole o pow. 227m²

Łączna powierzchnia utwardzenia 1753,3m²

2.3. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje:

1. wykonanie robót przygotowawczych – wytyczenie geodezyjne, demontaż przęsła ogrodzeniowego z wywozem poza teren budowy
2. wykonanie robót ziemnych – usunięcie ziemi urodzajnej grub. 15cm, korytowanie z profilowaniem dla odcinka drogi od 0+140 do 0+227, profilowanie istniejącego podłoża tłuczniowego na odc. od 0+007 do 0+140
3. ułożenie warstwy odsączającej jezdni o szer.3,8m na odc. od km 0+140 do 0+227 oraz na powierzchni zatok postojowych i utwardzonego terenu wraz z chodnikiem
4. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z destruktu betonowego frakcji 0/31,5 szer. 3,8m grub. 10cm na pow. 505,4m² (na istniejącym podłożu tłuczniowym od 0+007 do 0+140) i grub. 15cm na pow. 415,1m² (odc. od km 0+140 do 0+227)
5. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa żwirowo-wapiennego 0/31,5mm grub. 5cm rozłożonej rozścielaczem na pow. 920,1m²
6. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego twardego 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie grub. 8cm rozłożonej rozścielaczem pow. 617,8m² (zatoki postojowe i utwardzenie terenu)

7. ułożenie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm na pow. 854,5m² (szer. 3,5m)
8. wykonani utwardzenia działki z zatokami poprzez ułożenie płyt ażurowych grub. 10cm ułożonych na podsypce z mialu kamiennego 0/4mm grub. 3mm na pow. 617,8m².
Płyty ograniczone opornikiem 12*25 na ławie o F=0,06m² z bet. C 12/15, wypełnione otaczakami frakcji 8/16mm
9. ułożenie kostki betonowej grub. 6cm na podsypce cem. piaskowej grub. 6cm na pow. 54m², chodnik ograniczony obrzeżem 8*30cm na ławie 0,04m² z bet. C8/10
10. plantowanie – obrobienie na czysto poboczy o pow. 227m²
11. utwardzenie poboczy tłucznem pochodzenia magmowego 0/31,5mm grub. 15cm na pow. 227m²
12. oznakowanie pionowe : 1 szt. średni A-7, małe :2szt. znak A-4, 1 szt.-D-18
13. montaż furtki ogrodzeniowej stalowej szer. 1,2m wys. 1,4m z fragmentem uzupełniającym przesłó
14. zakup i montaż 3szt ławek z oparciem o podporach betonowych z siedziskami drewnianymi impregnowanymi

3. Opis wymagań:

1) Wykonawca powinien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu dróg o podbudowie tłuczniowej wraz z podwójnym utrwaleniem grysami i emulsją. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 zadania stanowiące przedmiot zamówienia w zakresie budowy dróg o nawierzchni tłuczniowej wraz z robotami towarzyszącymi niezbędne do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Wartość wymienionych zadań winna być nie mniejsza niż **120 000,00 PLN (brutto)** każde, wykonanych w ramach jednego kontraktu wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających ich wartość oraz, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. poświadczenia, protokoły odbioru itp.)

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wskazanie osoby do kierowania robotami drogowymi .

4. Wykaz dokumentów:

1) wykaz 2 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone sporządzony na druku załączonym do zapytania ofertowego.

Wymagane są minimum 2 dokumenty: poświadczenie potwierdzające prawidłowo ukończone prace,

- 2) oświadczenie, że osoba wskazana do pełnienia funkcji **kierownika budowy posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej**,
- 3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
- 5) oferta wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym w oparciu o przedmiar robót załączony do niniejszego zapytania,
- 6) zaakceptowany wzór umowy,

5. Kryteria oceny ofert

5.1. Kryterium cena - 90 % i okres rękojmi co najmniej 24 miesiące i nie dłuższy niż 48 miesięcy - punktowany : okres rękojmi 24 miesiące -2% , okres rękojmi 36 miesięcy – 5% , okres rękojmi 48 miesięcy -10% .

Cena wykonania zamówienia- waga 90% maksymalna ilość punktów 90

$$C_w = \frac{C_n}{C_{bo}}$$

C_n- najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert

C_{bo}- cena brutto badanej oferty

5.2. Kryterium wydłużony okres rękojmi - okres rękojmi co najmniej 24 miesiące i nie dłuższy niż 48 miesięcy - punktowany : okres rękojmi 24 miesiące -2% , okres rękojmi 36 miesięcy – 5% , okres rękojmi 48 miesięcy -10% .

6. Termin i miejsce złożenia i otwarcia oferty

Ofertę w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „**Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi i utwardzeniem terenu przy Cmentarzu w Kruszynie na terenie Gminy Włocławek**”, należy złożyć do dnia **03 czerwca 2016 r. do godziny 09:00** w Urzędzie Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, budynek A, I piętro, pokój nr 5 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu **3 czerwca 2016 r. o godz. 9:15** w Urzędzie Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, budynek B, I piętro, sala konferencyjna.

7. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą

Termin zakończenia realizacji zadania **30 września 2016 r.** Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Formularze niezbędne do złożenia oferty

- 8.1. Druk oferty – zał. 1,
 - 8.2. Wykaz robót budowlanych – zał. 2,
 - 8.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –zał. 3,
 - 8.4. Wykaz osób biorących udział w wykonaniu zamówienia- osoba do kierowania robotami drogowymi –zał. 4
 - 8.5. Wzór umowy –zał. 5
9. Postanowienia umowne – wzór umowy – zał. 5

Zatwierdzam

19.05.2016
 (Data i podpis Kierownika Zamawiającego)

Wójt
Ewa Brzozkiewicz