GMINA WŁOCŁAWEK
REGON 910866904
NIP 8882878334

Włocławek, dn. 09.06.2016 r.

RBRiGK.271.1.11.2016

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - Gminy Włocławek
Numer ogłoszenia: 64247-2016

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – Gminy Włocławek"

Pytanie 1:
Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie w zakresie historii szkodowej przedstawionej w Załączniku nr 4 do SIWZ – czy szkodowość dotyczy okresu od 20.07.2013 do 19.07.2015? Prosimy o uszczegółowienie zakresu czasowego przedstawionej szkodowości.
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że szkodowość podana w załączniku nr 4 dotyczy okresu od 12.04.2013 r. do 01.06.2016 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że szkodowość obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne oraz nie są założone rezerwy.

Pytanie 2:
Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie przedstawionej historii szkodowej o dane wg stanu na dzień 01.06.2016 r.
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że historia szkodowa podana w załączniku nr 4 do SIWZ jest aktualna na dzień 01.06.2016 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że szkodowość obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne oraz nie są założone rezerwy.

Pytanie 3:
Zwracamy się z wnioskiem o informację, czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia w przedmiotowym postępowaniu dotknięte były w okresie od 1997 r. włącznie do dnia ogłoszenia niniejszego postępowania szkodami powodziowymi, w tym związanymi z wystąpieniem powodzi w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia np. zalanie przez podniesienie się poziomu wód gruntowych w związku z powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia.
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że szkody powodziowe nie wystąpiły.

Pytanie 4:
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na zapytanie nr 3. Jw. Zwracamy się z prośbą o wskazanie takich lokalizacji oraz ich aktualnej sumy ubezpieczenia, podanie wielkości poniesionych strat niezależnie czy nastąpiła z tego tytułu wypłata odszkodowania.
Odpowiedź :
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 4.

Pytanie 5:
Prosimy o zmianę zapisu z: koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową

ubezpieczenia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 2.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t)
na: „transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, Ubezpieczyciel pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł"

Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:
Prosimy o informację na jaki dzień została podana szkodowość , aktualizację szkodowości na dzień ogłoszenia przetargu oraz podanie liczby i wysokości rezerw.

Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że szkodowość podana w załączniku nr 4 dotyczy okresu od 12.04.2013 r. do 01.06.2016 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że szkodowość obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne oraz nie są założone rezerwy.

Pytanie 7:
Prosimy o podanie ładowności dla pojazdu pozycja nr 8 w wykazie pojazdów.

Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że rezygnuje z ubezpieczenia pojazdu pozycja nr 8 w wykazie pojazdów.

Pytanie 8:
W odniesieniu do ubezpieczenia Zielonej Karty, prosimy o informację czy ma ona obowiązywać na terytorium: Rosji, Turcji, Tunezji, Maroko, Iranu, Izraela.

Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że aktualnie nie potrzebuje i rezygnuje z ubezpieczenia zielonej karty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że we wnioskowanym okresie ubezpieczenia taka potrzeba może zaistnieć.

Pytanie 9:
Prosimy o potwierdzenie, że Zielona Karta ma obowiązywać tylko dla pojazdu o numerze rejestracyjnym CW18108.

Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że aktualnie nie potrzebuje i rezygnuje z ubezpieczenia zielonej karty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że we wnioskowanym okresie ubezpieczenia taka potrzeba może zaistnieć.

Pytanie 10:
W odniesieniu do ubezpieczenia ASSISTANCE prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęte zostaną pojazdy osobowe i ciężarowe do 3.5 t do 15 lat, które posiadają ochronę w zakresie Auto Casco.

Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że ubezpieczenie assistance, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ dotyczy pojazdu o nr rej CW18108.

Pytanie 11:
W odniesieniu do zapisu assistance „zakwaterowania lub pokrycia kosztów kontynuowania podróży" prosimy o zmianę na : „zorganizowanie i pokrycie kosztów rezerwacji oraz

zakwaterowania kierowcy i pasażerów w hotelu trzygwiazdkowym maksymalnie przez okres 3 dób hotelowych niedużej jednak niż do czasu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu do łącznej kwoty w złotych odpowiadającej równowartości 60 EURO na osobę na dobę, albo: zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu osób obejmującego przejazd kierowcy i pasażerów najkrótszą drogą do wskazanego przez Ubezpieczonego miejsca: miejsca zamieszkania kierowcy położonego na terytorium RP albo do celu podróży jednym z następujących środków transportu(taxi, kolej, samolot , samochód wynajęty)."

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

Pytanie 12:

W odniesieniu do zapisu assistance: „ubezpieczenie obejmuje również pomoc poszkodowanemu w wypadku" prosimy o potwierdzenie, że powyższa pomoc dotyczy: informacji turystycznej, informacji w razie wypadku, pomocy administracyjnej, informacji o stacjach obsługi pojazdów, pomocy drogowej w razie awarii, rezerwacji pojazdu zastępczego i przekazania pilnej wiadomości.

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z ryzyka AC pojazdów o numerach rejestracyjnych CWO3445, CW80138, CW91779, CW5291, CW81911?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu: „zapisy OWU wyłączające odpowiedzialności Ubezpieczyciela z powodu niedostarczenia Ubezpieczycielowi po wystąpieniu szkody oryginału dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (jeżeli taka została wydana) nie mają zastosowania"?

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15:

Proszę o informację, czy po 1996 roku ubezpieczone mienie było dotknięte szkodami w wyniku powodzi lub podtopień? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji tego mienia oraz podanie wysokości wypłaty odszkodowania?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że nie wystąpiły szkody w wyniku powodzi lub podtopień.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg i chodników? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych , bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą?

Odpowiedź :

Zamawiający w ramach własnych zasobów wykonuje zimowe utrzymanie dróg na części dróg gminnych. Korzysta z usług innych wykonawców, każdorazowo określając obowiązki wykonawców zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg i chodników i ich standardów.
Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych

Standard	Opis warunków ruchu na jezdni	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska opadu śniegu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu od stwierdzenia wystąpienia zjawiska
I	Jezdnia czarna: - sucha - mokra Przejezdność całodobowa	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny śnieg – 2 godz. -błoto pośniegowe – 4 godz. - śnieg zajeżdżony – nigdy - zaspy - nigdy	Gołoledź – 2 godz. Szron – 2 godz. Szadź – 2 godz. Pośnieg – 4 godz. Lodowica – 4 godz.
II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości.	-luźny śnieg – 4 godz. - błoto pośniegowe – 6 godz. - zajeżdżony – nie występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	Gołoledź – 3 godz. Szron – 3 godz. Szadź – 3 godz. Pośnieg – 6 godz. Lodowica – 6 godz.
III`	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na : - skrzyżowaniach z drogami, - skrzyżowaniach z koleją, -przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- luźny – do 6 godz. -zajeżdżony–występuje, - zaspy do 6 godz. (utrudnienia dla samochodów osobowych)	- gołoledź – 6 godz. - szron – 6 godz. - sadź – 8 godz. - lodowica 6 godz. (utrudnienia dla samochodów)
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	luźny – do 8 godz. -zajeżdżony–występuje, - zaspy do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	- gołoledź – 8 godz. - pośnieg -10 godz. - lodowica 8 godz.
V	Jezdnia odśnieżona , w miejscach zasp odśnieżony co najmniej 1 pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	luźny – do 16 godz. -zajeżdżony–występuje, - zaspy występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	- gołoledź – 8 godz. - pośnieg – 8 godz.
VI	Jezdnia zaśnieżona .Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb,. Jezdnia posypana po odśnieżeniu na odcinkach decydujących o możliwości ruchu wyznaczonych przez zarządcę drogi	luźny – występuje . -zajeżdżony–występuje, - zaspy występują do 48 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz.	gołoledź –. - szron –. - sadź –. - lodowica Po odśnieżeniu 2 godz.

Pytanie 17:
Czy Zamawiający jest w posiadaniu budynków/budowli wyłączonych z eksploatacji? Jeśli tak, to proszę o wykaz tego mienia z podaniem lokalizacji i sum ubezpieczenia.

Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków/budowli wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie 18:
W wykazie budynków, w których brak jest takiej informacji, bardzo proszę o uzupełnienie roku budowy budynków, danych dotyczących konstrukcji ścian i pokrycia dachu, danych dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych w lokalizacjach.
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że uzupełnił część danych dotyczących budynków. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest w stanie uzupełnić pozostałych danych w terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie procedury przetargowej zgodnie z założeniami SIWZ.

lp.	nazwa budynku/ budowli	rok budowy	suma ubezpieczenia (wartość)	rodzaj wartości	zabezpieczenia	lokalizacja (adres)	Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek		
							mury	stropy	dach (konstrukcja i pokrycie)
1. Urząd Gminy									
1	Budynek Urzędu Gminy A	1977	473 000,00 zł	O	*gaśnice, kraty w oknach i na drzwiach, monitoring-KONSALNET ul.Przasnyska 6A Warszawa*	Włocławek , ul.Królewiecka 7	cegła	ceramiczne	żelbetony,papa
2	Budynek UrzęduGminy B	1975	619 000,00 zł	O	*gaśnice, kraty w oknach i na drzwiach, monitoring-KONSALNET ul.Przasnyska 6A Warszawa*	Włocławek , ul.Królewiecka 7	cegła	ceramiczne	stalowa ,płyty korytkowe
3	Garaż murowany	1975	3 258,74 zł	KB	*gasnica, blaszane drzwi i monitoring*	Włocławek , ul.Królewiecka 7	gazobeton	drewniany	papa
4	wiata stalowa	1998	2 392,90 zł	KB	j.w	Włocławek , ul.Królewiecka 7	nie dotyczy	nie dotyczy	stalowy, eternit
5	Garaz blaszany	2004	5 000,00 zł	KB	*j.w*	Włocławek , ul.Królewiecka 7	nie dotyczy	nie dotyczy	konstrukcja z blachy
6	hala sportowa	2012	1 885 295,47 zł	KB	*gaśnice,*	Smólnik gm. Włocławek	cegła	ceramiczne,płyta warstwowa	płyta wrstwowa,papa
7	Budynek Ośrodka Zdrowia Smólnik	1969	554 000,00 zł	O	*gaśnice,*	Smólnik Gmina Włocławek	cegła	płyty kanałowe	betony, papa
8	Budynek gospodarczy ZOZ Kruszyn		10 854,00 zł	KB	*gaśnice,*	Kruszyn gm. Włocławek	cegła	stropodach	drewniany, papa
9	Ośrodek Zdrowia Kruszyn		2 013 000,00 zł	O	*gaśnice,*	Kruszyn gm. Włocławek	cegła	żerański	płyta betonowe,papa
10	Świetlica Poddębice	1997	220 000,00 zł	O	*gaśnice,*	Poddębice gm. Włocławek	cegła	żerański	stropodach, blaszany
11	Budynek Domu Kultury razem z biblioteką	2004	2 165 000,00 zł	O	*kraty w oknach,, alarm*	87-853 Kruszyn	gazobeton	ceramiczne	stropodach, blaszany

	Kruszyn								
12	Świetlica Koszanowo	1988	662 000,00 zł	O	*gaśnice,*	Koszanowo, 87-853 Kruszyn	cegła wapienna	żerański	betony, papa
13	Świetlica Smólsk	2010	1 071 614,92 zł	KB	*kamery, monitoring*	Smólsk, 87-853Kruszyn	gazobeton	stropodach	podwieszany + blacha
14	Świetlica Wistka Królewska	2015	291 000,00 zł	O	*brak*	Wistka Królewska,87-815 Smólnik	cegła pełna	drewniany	eternit na drewnie
15	Świetlica Dąb Polski	1955	456 000,00 zł	O	*gaśnice,*	Dab Polski, 87-815 Smólnik	gazobeton	stropodach podwieszany	blacha
16	Remiza Łagiewniki	1968	750 000,00 zł	O	*gaśnice,*	Łagiewniki 87-853 Kruszyn	cegła	stropodach podwieszany	blacha
17	Świetlica Telążna Leśna	1997	804 000,00 zł	O	*brak*	Telążna LesnA, 87-815 Smólnik	cegła wapienna	ceramiczny	betony , papa
18	Świetlica Świętosław	2011	722 000,00 zł	O	*gaśnice,*	Świetosław, 87-853 Kruszyn	gazobeton	stropodach podwieszany	blacha
19	Remiza OSP Smólnik	1958	331 000,00 zł	O	*gaśnice,*	Smólnik, 87-815 Smólnik	gazobeton	płyta betonowa	stropodach podwieszany, papa
20	Szatnia na boisku sportowym Kruszyn	2001	179 000,00 zł	O	*brak*	87-853 Kruszyn	cegła	płyty korytkowe	papa
21	Świetlica Nowa Wieś	2011	303 111,98 zł	KB	*gaśnice,*	Nowa Wieś 87-853 Kruszyn	gazobeton	stropodach podwieszany	blacha
22	Swietlica Modzerowo	2001	224 000,00 zł	O	*gaśnice,*	Modzerowo 87-806 Włocławek	cegła wapienna	ceramiczne	beton, papa
23	Blok 18rodzinny Kruszynek i budynki gospodarcze	1988	1 057 000,00 zł	O	*brak*	Kruszynek 45 gm. Włocławek	cegła wapienna	płyta kanałowa	żelbet, papa
24	Budynek mieszkalny czworak Kruszynek	1873	340 000,00 zł	O	*brak*	Kruszynek 44, 87-853 Kruszyn	cegła, glina z sieczką	drewniany	drewno, blachodachówka
25	Budynek mieszkalny pałac	1910	98 000,00 zł	O	*brak*	Kruszynek 44, 87-853 Kruszyn	cegła	drewniany	drewno, blachodachówka
26	Budynek mieszkalny po policji ,biblioteka	1970	717 000,00 zł	O	*brak*	Smólnik, 87-815 Smólnik	cegła	płyta kanałowa	beton,papa
27	Swietlica Józefowo	2015	243 928,56 zł	KB	*brak*	Józefowo	pustak	stropodach	drewno, blachodachówka
28	Budynek mieszkalny Modzerowo 2	1964	54 000,00 zł	O	*brak*	Modzerowo 2 , 87-806 Włocławek	cegła	płyta kanałowa	beton,papa
29	Budynek cmentarny Zuzałka-kaplica	1966	57 783,05 zł	KB	*gaśnice,*	Zuzałka gm. Włocławek, 87-815 Smólnik	cegła	ceramiczny	beton,blacha
30	Kontener szatnia Smólnik	2010	10 980,00 zł	KB	*brak*	Smólnik	elementy prefabrykaty blaszany	elementy prefabrykaty blaszany	elementy prefabrykaty blaszany
31	Kontener Gróbce	2013	24 267,00 zł	KB		Gróbce	elementy prefabrykaty blaszany	elementy prefabrykaty blaszany	elementy prefabrykaty blaszany
32	Wiata OSP Dąb Polski	2014	47 291,00 zł	KB		Dąb Polski	konstrukcja stalowa		konstrukcja stalowa blacha warstwowa
33	Sieci wodociągowe		3 924 517,00 zł	KB		Gmina Włocławek			

34	Oczyszczalnia ścieków Smólnik	2005	66 514,20 zł	KB		Smólnik			
35	Oczyszczalnia ścieków Modzerowo	2005	2 196 152,08 zł	KB		Modzerowo			
36	Oczyszczalnia ścieków Smólnik	2014	326 509,48 zł	KB		Smólnik			
37	Oczyszczalnia ścieków Świetosław-Dobra Wola	2003	121 835,90 zł	KB		Świetosław			
38	Sieć kanalizacyjna		4 919 359,91 zł	KB		Gmina Włocławek			
39	Place zabaw		372 855,01 zł	KB		Gmina Włocławek			
40	Stacja Uzdatniania Wody Dąb Polski	2008	777 498,42 zł	KB	*instalacja odgromow, gaśnice*	Dąb Polski	płyty warstwowe	stropodach	konstrukcja stalowa pokryta płytą warstwową
41	Stacja Uzdatniania Wody Dębice	1982	1 835 024,50 zł	KB	*instalacja odgromowa, gaśnice*	Dębice	gazobeton, cegła	elementy żelbetowe drobno-wymiarowe	dach na stropie niewentylowanym- szlichta i papa
42	Stacja Uzdatniania Wody Smólnik	1994	159 176,80 zł	KB	*instalacja odgromowa, gaśnice*	Smólnik	gazobeton, cegła	stropodach	konstrukcja stalowa pokryta płytą warstwową
43	Stacja Uzdatniania Wody Dobiegniewo - studnie	2014	112 543,23zl	KB	*gaśnice*	Dobiegniewo , 87-815 Smólnik			
44	Przydomowe Oczyszczalnie Scieków		2 448 570,72 zł	KB		Gmina Włocławek			
45	Boiska sportowe na terenie Gminy Włocławek		1 836 430,18 zł	KB		Gmina Włocławek			
46	Punkt Selektrywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Poddębice-budynek	2014	112 800,26 zł	KB	*gaśnice,*	Poddębice gm. Włocławek	płyty żelbetowe wsuwki	stropodach	drewniany kryty papą
47	Maszt internetowy Modzerowo	2014	34 662,52 zł	KB		Modzerowo			
48	Maszt internetowy Dąb Polski	2014	27 878,73 zł	KB		Dąb Polski			
49	Altany drewniane ogrodowe	2015	6 800,00 zł	KB		Nowa Wieś i Kolonia Dębice	kontrukcja drewniana	kontrukcja drewniana	kontrukcja drewniana, papa kolorowa
50	Studnia 1A	2007	24 026,30 zł	KB		Dębice 87-853 Kruszyn			
		Razem:	**35 585 389,63 zł**						
2. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku									
1	Boisko Sportowe	2004	397 464,00 zł	KB		Smólnik			
2	Budynek szkoły	1929/moder.2005	1 616 000,00 zł	O	*gaśnice, alarm*	Smólnik	cegła pełna	drewniany	drewniany, blachodachówka
3	Budynek szkoły	2008	3 556 655,22 zł	KB	*gaśnice alarm*	Smólnik	cegła	żelbetowe	drewniane, blachodachówka
4	Plac zabaw	2005	14 701,00 zł	KB		Smólnik			
5	Przyłącze	2008	22 745,46 zł	KB		Smólnik			

	gazowe								
6	Kotłownia	1996	84 119,00 zł	KB		Smólnik	cegła	drewniane	papa
7	Plac zabaw	2015	103 613,48 zł	KB		Smólnik			
		Razem:	**5 795 298,16 zł**						
3. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie									
1	budynek szkoły	1969-moder. 2010	4 303 000,00 zł	O	*gaśnice, monitoring*	Kruszyn,ul.Szkolna 15	cegła sylikatowa	żelbetonowe dz.3	prefabrykowane elementy dz3
2	budynek przedszkola	mod.2001,robiórka 2010	443 160,43 zł	KB	*gasnice, monitorong*	Kruszyn.Szkolna 7	mury tradycyjne	żelbetonowe wentylowane	papa
3	budynek transportu	1986	148 000,00 zł	O	*gaśnice, monitoring*	Kruszyn, Szkolna 15	mury tradycyjne-gazobeton	płyta żelbetowa	papa
4	Ogródek jordanowski	2008	15 634,00 zł	KB		Kruszyn, Szkolna 15			
5	Boisko sportowe z bieżnią	2008	99 625,00 zł	KB		Kruszyn, Szkolna 15			
6	Boisko sportowe z bieżnią	2008	405 545,38 zł	KB		Kruszyn, Szkolna 15			
7	Plac zabaw z nawierzchnią	2015	102 936,73 zł	KB		Kruszyn, ul.Szkolna 7			
		Razem	**5 517 901,54 zł**						

Pytanie 19:
Proszę o podanie wartości najdroższej lokalizacji (PML).
Odpowiedź :
Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić PML. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dane dotyczące wartości mienia zostały podane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie 20:
Proszę o wprowadzenie następującego zapisu w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych poniższego sformułowania:
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka"
Odpowiedź :
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o:
- podanie liczby oraz wysokości rezerw
- informacji na jaki dzień została sporządzona szkodowość
- podanie szkodowości za okres od 1 lipca 2011 do chwili obecnej
- o potwierdzenie, że podana szkodowość (wypłaty i rezerwy) obejmują wszystkie jednostki podległe.

Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że podana w załączniku nr 4 do SIWZ szkodowość dotyczy okresu od 12.04.2013 r. do 01.06.2016 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że szkodowość obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne oraz nie są założone rezerwy. Zamawiający nie jest w stanie przygotować raportu szkodowości od 1 lipca 2011 w terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie procedury przetargowej zgodnie z założeniami SIWZ.

Pytanie 22:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
W odniesieniu do OC z tytułu szkód związanych z przeniesieniem ognia oraz szkód powstałych w następstwie zalania mienia osób trzecich.... Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 24:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem - nie dotyczy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, ze zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód (w tym szkody w środowisku) związanych z [przewożeniem, składowaniem, segregacją] prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie zarządza/administruje wysypiskiem/składowiskiem odpadów.

Pytanie 25:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia punktu d. „OC za szkody rzeczowe będące bezpośrednim następstwem długotrwałego oddziaływania wody, wilgoci....."
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Odnośnie „szkód z tytułu organizacji imprez " prosimy o :
a)potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości.
b) czy planowane są pokazy sztucznych ogni, jeśli tak to prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: „ ... z włączeniem szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni, pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów."
Odpowiedź :
a) Zamawiający potwierdza
b) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

Pytanie 27:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia. Jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach.
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że w dotychczasowych umowach miała zastosowanie franszyza integralna w wysokości 1000,00 zł dotycząca czystych strat finansowych.

Pytanie 28:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że dotychczasowy zakres ubezpieczenia jest zbliżony do obecnie wnioskowanego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że we wnioskowanym zakresie ubezpieczenia występuje więcej klauzul i zmieniły się sumy ubezpieczenia, m.in. budynków.

Pytanie 29:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.

Pytanie 30:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Odnośnie OC zarządcy dróg publicznych prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że stan dróg jest dobry. W budżecie gminy nie jest wyodrębniony fundusz remontowy dróg Informację te można znaleźć w uchwale budżetowej na 2016 rok i WPF zamieszczone one są na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl

Pytanie 31:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
W odniesieniu do OC za produkt gastronomiczny prosimy o wyłączenie z zakresu szkody w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 32:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
W odniesieniu do OC za czyste straty finansowe prosimy o akceptację poniższego: „Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:
1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;
2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,
3) związane z działalnością:
a) bankową lub ubezpieczeniową,
b) księgową lub finansową,
c) leasingową,
d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
e) reklamową,
f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu;
4) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;
5) związane z wykonywaniem usług projektowych, nadzorem lub kierowaniem budowy;
6) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
7) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej;
8) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
9) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej;
10) związane ze stosunkiem pracy;
11) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek."
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 33:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakres ochrony ubezpieczeniowej włączona jest odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie

zamierzona przez ubezpieczonego;
2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.

Pytanie 34:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że w OC odpowiedzialność za szkody w dokumentach będzie obejmować tylko koszty odtworzenia dokumentów.
Odpowiedź :
Zamawiający nie potwierdza. Odpowiedzialność dotyczy szkód wynikających z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów powierzonych Zamawiającemu przez osoby trzecie w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Pytanie 35:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o dopisanie w OC działalności w pkt "Ubezpieczenie OC zarządcy dróg publicznych, że ochroną będą objęte szkody będące następstwem kolizji ze zwierzętami wyłącznie wtedy, gdy można będzie przypisać winę klientowi."
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 36:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w treści Umowy w stosunku do oferty każdorazowo będą wymagać zgody obu stron (Wykonawcy i Zamawiającego).
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 37:
Dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o:
- podanie liczby oraz wysokości rezerw
- informacji na jaki dzień została sporządzona szkodowość
- podanie szkodowości za 2016r.
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że podana w załączniku nr 4 do SIWZ szkodowość dotyczy okresu od 12.04.2013 r. do 01.06.2016 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że szkodowość obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne oraz nie są założone rezerwy.

Pytanie 38:
Dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane lub pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie i podanie informacji na temat ich zabezpieczenia, czy odłączone są media, czy budynki są dozorowane?

Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych oraz pustostanów.

Pytanie 39:
Dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami prawa.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 40:
Dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że dotychczasowy zakres ubezpieczenia jest zbliżony do obecnie wnioskowanego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że we wnioskowanym zakresie ubezpieczenia występuje więcej klauzul i zmieniły się sumy ubezpieczenia, m.in. budynków.

Pytanie 41:
Dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości franszyz / udziałów własnych mających zastosowanie w umowach do których odnosi się wykazana szkodowość
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że dotychczas miała zastosowanie franszyza integralna w ryzyku kradzieży zwykłej w wysokości 200 zł.

Pytanie 42:
Dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Czy wykonywane są wszystkie przeglądy budynków w wymagane obowiązującymi przepisami prawa co zostało potwierdzone pisemnymi protokołami.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43:
Dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie mają zapisy odpowiednich OWU Ubezpieczyciela (Wykonawcy).

Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.

Pytanie 44:
Dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
W odniesieniu do klauzuli prac budowlano-montażowych prosimy o akceptację w następującym brzmieniu; Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami remontowo-budowlanymi
pod warunkiem, że prace te:
1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę;
2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/ budowli, w którym są prowadzone;
3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.
Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku prowadzenia prac.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45:
Dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
W odniesieniu do klauzuli „ katastrofa budowlana" prosimy o akceptację w następującym brzmieniu: Z odpowiedzialności. wyłączone są szkody:
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;
2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;"
Odpowiedź :
W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej Zamawiający informuje, że z odpowiedzialności wyłączone są szkody:
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie 46:
Dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
W odniesieniu do zapisu „podtopienie mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi) z limitem odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia" prosimy o informację czy w okresie ostatnich 5 lat ryzyka były objęte ochroną jeżeli nie czy wystąpiły zdarzenia za które Ubezpieczyciel byłby zobowiązany do wypłaty odszkodowania gdyby ryzyko było objęte zakresem ochroną.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że o okresie ostatnich 5 lat nie wystąpiły zdarzenia związane ze wskazanym ryzykiem.

Pytanie 47:
Dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
W odniesieniu do zapisu „uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek działania wysokiej temperatury, pary, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza" prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego było objęcie nagłych i niespodziewanych zdarzeń nie zaś powolnego oddziaływania wymienionych czynników.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 48:
Dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Prosimy o wyłączenie kradzieży zwykłej z klauzuli ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49:
Czy w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od Zamawiający zaakceptuje włączenie klauzuli IT w treści:
„Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT
W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w

działalności.
Jednakże - mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną."
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50:
Wnosimy o zmianę limitu mienia objętego automatyczną ochroną z 30% do 20% zarówno w klauzuli nr 8 (klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym)
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51:
W klauzuli nr 17 wnosimy o zmniejszenie limitu łącznego do 50 000 zł. jak i w klauzuli nr 9 (automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu)
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52:
Wnosimy o potwierdzenie, że limity podane w klauzulach są wspólne dla ryzyk wskazanych w tych klauzulach oraz odnoszą się do wszystkich ubezpieczanych jednostek.
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że limity podane w klauzulach są wspólne dla wskazanych w nich ryzyk, co wynika z treści klauzul i odnoszą się do wszystkich ubezpieczanych jednostek.

Pytanie 53:
Klauzula 15 kosztów odtworzenia dokumentów oraz klauzula nr 45 - wnosimy o potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie tylko do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. W przeciwnym razie prosimy wskazać rodzaj ubezpieczenia.
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami klauzuli dotyczy ona ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pytanie 54:
Wnosimy o ustalenie, że w szkodach całkowitych maszyn i urządzeń starszych niż 5 lat na dzień szkody będzie potrącane faktyczne zużycie techniczne nie więcej jednak niż 50%.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55:
W odniesieniu do klauzuli 18 wnosimy o potwierdzenie iż zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniają wymogi przepisów o ochronie przeciwpożarowej dla tego typu nieruchomości, zaś zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są minimalne zgodne ze standardami zamieszczonymi w OWU Ubezpieczycieli.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniają wymogi przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Jednocześnie Zamawiający nie jest w stanie stwierdzić czy zabezpieczenia są zgodne z OWU Ubezpieczycieli.

Pytanie 56:
W odniesieniu do klauzuli nr 25 wnosimy o rozszerzenie zapisów o W odniesieniu do mienia

wyłączonego z eksploatacji ochrona może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57:
Klauzula nr 41 aktów terroryzmu - wnosimy o akceptację wyłączenia szkód powstałych wskutek:
1) skażenia biologicznego lub chemicznego,
2) gróźb i fałszywych alarmów,
3) innych nie wymienionych w klauzuli aktów nie mających podłoża ekonomicznego, politycznego lub społecznego.

Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58:
Wnosimy o potwierdzenie, że maszyny i urządzenia posiadają aktualna ocenę sprawności technicznej i świadectwo dopuszczenia do eksploatacji oraz że eksploatacja i czynności konserwacyjne wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 tys zł.

Odpowiedź :
Zamawiający nie jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi w terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie procedury przetargowej zgodnie z założeniami SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że czynności konserwacyjne wykonywane są zgodnie z aktualnymi potrzebami. Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie klauzuli.

Pytanie 59:
Wnosimy o dodanie dodatkowe, ważnego powodu, na mocy którego Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę: szkodowości łącznej ze wszystkich umów zawartych w ramach przetargu w wysokości
a) 75% po 11 miesiącach pierwszego roku ochrony
b) 75% po roku i 11 miesiącach w drugim roku ochrony
Współczynnik szkodowości definiuje się jako wysokość wypłat i rezerw szkodowych ze wszystkich ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszego przetargu odpowiednio do zainkasowanej składki rocznej ze wszystkich ubezpieczeń lub dwuletniej po drugim roku ochrony.

Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 60:
Klauzula nr 34 – wnosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do 30 000 zł.

Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61:

Klauzula nr 41 aktów terroryzmu - wnosimy o akceptację wyłączenia szkód powstałych wskutek:
a) gróźb i fałszywych alarmów,
b) innych nie wymienionych w klauzuli aktów nie mających podłoża ekonomicznego, politycznego lub społecznego.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62:
Prosimy o informację czy dane dot. szkodowości zostały przygotowane według daty wystąpienia szkody (rok polisowy) czy według daty zawiązania rezerwy/wypłaty odszkodowania (rok księgowy) oraz według stanu na jaki dzień podano dane szkodowe.
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że dane dot. szkodowości zostały przygotowane wg daty wystąpienia szkody. Zamawiający informuje, że szkodowość podana w załączniku nr 4 dotyczy okresu od 12.04.2013 r. do 01.06.2016 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że szkodowość obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne oraz nie są założone rezerwy.

Pytanie 63:
Prosimy o informację, czy ww. szkodowość uwzględnia franszyzy. Jeśli tak, to jakie i w jakiej wysokości.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza, że szkodowość uwzględnia franszyzy. Dotychczas zastosowanie miała franszyza integralna w wysokości 200,00 zł w ubezpieczeniu od kradzieży zwykłej oraz franszyza integralna w wysokości 1000,00 zł w ubezpieczeniu OC czystych strat finansowych.

Pytanie 64:
Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o usunięcie zapisu „i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej. Bez względu na rodzaj wartości środka trwałego przyjętej do ubezpieczenia (księgowa brutto lub odtworzeniowa), zasada proporcji określona w OWU Ubezpieczyciela nie ma zastosowania przy ustalaniu wysokości szkody oraz odszkodowania." i zastąpienia go zapisem „nie stosuje się zasady proporcji jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu"
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65:
Prosimy o przesunięcie klauzuli zalaniowej do katalogu klauzul fakultatywnych ze względu na fakt, iż dla wielu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia stwierdzono zły stan techniczny dachu lub stolarki okiennej i drzwiowej.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66:
Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego ochrony na bazie klauzuli także w przypadku naruszenia konstrukcji oraz naruszenia/usunięcia pokrycia dachu a także zalania w wyniku takiego działania. lub przeniesienie tych postanowień do katalogu klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67:
Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej. Szkody te pokrywane są na mocy klauzuli katastrofy budowlanej, z odrębnym limitem.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68:
Kradzież zwykła – prosimy o wprowadzenie franszyzy dla tego ryzyka w wysokości 500 PLN lub innej akceptowalnej.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69:
Zakres ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do działania pary i wilgoci chodzi o zdarzenia nagłe a nie o powolne oddziaływanie tych czynników.
Odpowiedź :
W odniesieniu do zapisu „uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek działania wysokiej temperatury, pary, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza" Zamawiający informuje, że jego intencją było objęcie nagłych i niespodziewanych zdarzeń nie zaś powolnego oddziaływania wymienionych czynników.

Pytanie 70:
Prosimy o potwierdzenie iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość oznacza brak:
-jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego na dzień dzisiejszy,
-brak jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.
-jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że szkodowość podana w załączniku nr 4 dotyczy okresu od 12.04.2013 r. do 01.06.2016 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że szkodowość obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne oraz nie są założone rezerwy.

Pytanie 71:
Prosimy o informację czy w ostatnich latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia był zbliżony do obecnie wnioskowanego, jeżeli nie, prosimy o wskazanie głównych różnic (jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia, w wyniku których poniesiono szkody - jakie i o jakiej wartość?).
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że dotychczasowy zakres ubezpieczenia jest zbliżony do obecnie wnioskowanego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że we wnioskowanym zakresie ubezpieczenia występuje więcej klauzul i zmieniły się sumy ubezpieczenia, m.in. budynków.

Pytanie 72:
Str 5 SIWZ pkt 6 ppkt 2– wnosimy o doprecyzowanie maksymalnego przedłużenia terminu realizacji zamówienia i w jakich okolicznościach może ono nastąpić
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że w przypadku ubezpieczeń majątkowych jest to okres 3 msc, natomiast w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych 12 msc. Jednocześnie informuje, że

okolicznością może być nie wyłonienie wykonawcy w następnej procedurze przetargowej.

Pytanie 73:
Klauzula 1 reprezentantów – wnosimy o dopisanie do reprezentantów także dyrektorów poszczególnych jednostek i ich zastępców.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74:
Klauzula 7 likwidacyjna – wnosimy o potwierdzenie, że przy szkodach częściowych wypłata odszkodowania nastąpi do wysokości kosztów naprawy max.do sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą z uwzględnieniem dodatkowych kosztów wskazanych w SIWZ
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 75:
Klauzula 8 automatycznego pokrycia – wnosimy o wykreślenie zapisu, że rozliczenie składki nastąpi na wniosek Ubezpieczyciela
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76:
Klauzula 11 szybkiej likwidacji szkód – wnosimy o zrównanie terminu oględzin jak w par 5 ust 2 wzoru umowy dla części I
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 77:
Klauzula 16 warunków i taryf – wnosimy o dopisanie, że klauzula nie ma zastosowania do art. 816 KC i odnowienia limitów odpowiedzialności
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 78:
Klauzula 19 rzeczoznawców – wnosimy o wyłączenie kosztów nadzoru budowlanego w ubezpieczeniu elektroniki
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 79:
Klauzula 24 miejsca ubezpieczenia – wnosimy o obniżenie limitu do 100 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia (limit w klauzuli znacznie wyższy od sumy ubezpieczenia) oraz dopisanie, że zabezpieczenia w tych miejscach winny spełniać obowiązujące przepisy p.poż i nie być gorsze niż w lokalizacjach znanych Ubezpieczycielowi
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80:
Klauzula 41 aktów terroryzmu – wnosimy o akceptację wyłączenia szkód powstałych wskutek skażenia biologicznego lub chemicznego

Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 81:
Wnosimy o potwierdzenie, że koszty ratunku/ akcji ratowniczej/ gaśniczej, zabezpieczenia przed szkodą, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie pokrywane będą w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą, o ile nie wskazano inaczej w SIWZ (np. w klauzulach dodatkowych)
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 82:
Pkt E str. 61 SIWZ - wnosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są dane przechowywane w pamięci ulotnej jednostki centralnej
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 83:
Pkt B str. 65 SIWZ zakres ubezpieczenia - wnosimy o dopisanie, że zakresem ochrony objęte są szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu o charakterze nagłym.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 84:
Wnosimy o uzupełnienie szkodowości (wypłaty, rezerwy) wg stanu na dzień 08.06.2016.
Odpowiedź :
Zamawiający nie jest w stanie przygotować raportu szkodowości na dzień 08.06.2016 r. w terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie procedury przetargowej zgodnie z założeniami SIWZ.

Pytanie 85:
Prosimy o informację, że podana szkodowość zakłada brak jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz brak jakichkolwiek okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 86:
Prosimy o wyjaśnienie jaka jest intencja funkcjonowania zapisu. Str. 54 SIWZ (A. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ I KONTRAKTOWEJ:): „Jeżeli zdarzeń doprowadzających do szkody jest kilka i jednym z nich jest zdarzenie objęte ubezpieczeniem (wiąże się ono z działalnością bądź posiadanym mieniem ubezpieczonego), a inne zdarzenie jest wyłączone z odpowiedzialności w OWU, to ubezpieczyciel nie może powoływać się na to wyłączenie, aby odmówić udzielenia ochrony ubezpieczeniowej." Prosimy o przykład szkody, która miałaby być wypłacona zgodnie z powyższym zapisem.

Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że intencją jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego z tytułu zdarzeń, które przyczyniły się do powstania szkody. np. szkoda związana z porażeniem prądem, w przypadku gdy drzewo przewróci się na linie energetyczne.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej: http://bip.gmina.wloclawek.pl/

Wójt
Ewa Brzeszkiewicz