

Ogłoszenie nr 510043222-N-2020 z dnia 10-03-2020 r.

Gmina Włocławek: Gmina Włocławek: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna – Warząchewka Nowa – Łagiewniki od km 1+560 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska, Gmina Włocławek

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 504728-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Włocławek, Krajowy numer identyfikacyjny 91086690400000, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, e-mail urząd@gmina.wloclawek.pl, faks 054 230 53 53.

Adres strony internetowej (url): www.gmina.wloclawek.pl www.bip.gmina.wloclawek.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Gmina Włocławek: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna – Warząchewka Nowa – Łagiewniki od km 1+560 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska, Gmina Włocławek

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RBRiGK.271.2.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej w podziale na następujące zadania:

3.2.1. Część I - Zadanie nr 1: „Rozbudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna - Warząchewka Nowa - Łagiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska”. Rozbudowa drogi gminnej Nr 190518C Jedwabna – Warząchewka Nowa – Łagiewniki o dł.820m szer. 5 m w miejscowości Warząchewka Polska na terenie Gminy Włocławek. Droga Nr 190518C w całości posiada dł. 6550m i szer. 5.0m z Zakres prac w Części

I obejmuje: 1) wykonanie robót przygotowawczych: - roboty geodezyjne- wytyczenie wg. granic wynikających z podziału, wytyczenie niezbędnych punktów granicznych; - wycinka drzew i krzewów wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora (drzewa znajdujące się na terenie Lasów Państwowych wycinają Lasy i zagospodarują we własnym zakresie Wykonawca usuwa korzenie. Na pozostałych działkach Wykonawca usuwa drzewa i korzenie i wywozi w miejsce wskazane przez Inwestora Pnie drzew należy pociąć na odc. 1,2m); - rozbiórkowe – frezowanie naw. bitumicznej grub.4cm na dł. 720m o pow. 2880m² całej wraz z odwiezieniem urobku w miejsce wskazane przez Inwestora, rozbiórka podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grub. 20 cm na pow. 1386m² wraz z wywozem poza teren budowy; - rozbiórkę ogrodzenia z cegły klinkierowej -słupy, cokół, fundament wraz z wywozem Przęsła stalowe, furtka i 2 bramy do ponownego wbudowania, wykonanie ogrodzenia z nowej cegły klinkierowej dł. 44+18m, montaż furtki z odzysku i 2 bram z odzysku w nowej granicy działek nr 360/2, 361/2 i 362/2; - montaż rur osłonowych typu Arot fi 110mm na kablach teletechnicznych dł. 39m; 2) roboty ziemne: – usunięcie ziemi urodzajnej wraz z wywozem; - wykonanie korytowania pod potrzeby jezdni, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz wykopy pod płytkie rowy bezodpływowe wraz z wywiezieniem urobku poza plac budowy; 3) wykonanie w-wy odcinającej z piasku grub. 10cm o pow. 2550,6m²; 4) wykonanie podbudowy tłuczniowej na poszerzeniach jezdni na odc. od 0+70 do 0+440 o grub. 15 cm pow. 680 m² oraz dolnej podbudowie tłuczniowej grub. 16 cm na pow. 3831,6 m² i górnej na pow. 3831,6 m² z mieszanki żwirowo tłuczniowej; 5) ustawienie krawężników betonowych 15*30cm dł. 161m i 15*22cm dł. 454,9m na ławie z oporem o F=0,06m² wzdłuż jezdni; 6) ułożenie warstwy profilowej bitumicznej w ilości 100kg/m² – 63,6t na odc. od 0+770 do 0+890 i geosiatki na złączach w ilości 240m²; 7) ułożenie warstwy wiążącej AC 11W 50/70 grub. 4cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową na pow.4172,6m²; 8) ułożenie w-wy ścieralnej AC 11S 50/70 po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową na pow. 4106 m²; 9) wykonanie chodników szer. 1,5m m grub. 6cm na w-wie odcinającej z piasku grub. 10cm o pow.1192,5m² w tym kostka w kolorze szarym 974,2 m² i kostka w kolorze czerwonym 318 m² wraz z obrzeżami dł. 1366,4m; 10) wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki bet. grub. 8cm w kolorze grafitowym o pow. 751,6m² na podbudowie z betonu C12/15 grub. 15cm w obrzeżach dł.249 m; 11) wykonanie zjazdów publicznych bitumicznych na podbudowie tłuczniowej (grub. 6+16cm) z warstwą wiążącą z AC 11W 50/70 grub. 4cm o pow. 499,4m² ścieralną AC11S 50/70 grub. 4cm o pow. 489,6 m² oraz zjazdu publicznego z kostki o pow. 25m² oraz poszerzenie łuku na wjeździe na drogę wykonany z kamienia polnego na podbudowie bet. w ilości 12m². 12) wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej o grubości 8cm na podbudowie tłuczniowej i betonowej o pow. 35m²; 13) wykonanie oznakowania pionowego typ M szt 21szt,typ S -6szt, D-42, D43 szt 4 przestawienie znaków, ustawienie 1 szt. znaku aktywnego D-6 zasilanego solarem wraz z oświetleniem na wysięgniku dł. 5,5m i wys. 5,5m na przejściu dla pieszych (parametry w SST) i 2 szt D-6 aktywnych zasilanych solarami, wykonanie oznakowania poziomego wykonanego materiałami grubowarstwowymi 21,6m² zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu, odtworzenie oznakowania jezdni przy torach PKP materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzonymi w kolorze czerwonym - 12,5m²; 14) wykonanie utwardzonych poboczy szer. 0,75m z tłucznia twardego 0/31,5 pochodzenia magmowego grub. 15cm na pow. 874,5m² 15) regulacja wysokościowa zasuw 4 szt.; 16) sadzenie 22 drzew – klon kulisty wys. 3 m z roczną pielęgnacją; 17) plantowanie terenu i rowów pow. 2228 m²; 18) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 3.2.2. Część II Zadanie nr 2: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna - Warząchewka Nowa - Łagiewniki od km 1+560 do km 1+630 w miejscowości Warząchewka Polska”. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej składa się z czterech odcinków , które łączą się z drogą gminną Nr 190520C Warząchewka Polska-Warząchewka Królewska. Układ przebudowywanych i rozbudowywanych dróg pozwala stworzyć sieć komunikacyjną, która dla różnych kierunków dróg (droga krajowa Nr 91, miejscowość Pińczata, Kowal, Warząchewka Nowa) utworzy dojazdy korzystne dla użytkowników. Zakres prac w Części II obejmuje: 1) wykonanie robót przygotowawczych: - roboty geodezyjne- wytyczenie, wg. granic wynikających z podziału,

wytyczenie niezbędnych punktów granicznych; - rozbiórkowe – frezowanie naw. bitumicznej grub.3 cm na dł. 30,0 m o pow. 133,2m² wraz z odwiezieniem frezowin w miejsce wskazane przez Inwestora; - przestawienie ogrodzenia z płyt prefabrykowanych na dł. 6 m wys. 2,0 m z wykorzystaniem płyt i słupów porozbiórkowych dz. Nr 277/2; - rozbiórka starego ogrodzenia z blachy azurowej 38,4m², rozbiórka fundamentu betonowego wraz z wywozem - wykonanie ogrodzenia z paneli prefabrykowanych na słupach betonowych na wys. 1,5 m Dł. 33,0m od terenu dla potrzeb działki 277/2; - otynkowanie ściany zewnętrznej od strony drogi na pow. 24m²; 2) roboty ziemne – usunięcie ziemi urodzajnej grub. 12cm wraz z wywozem – pow. 120m², wykonanie korytowania pod potrzeby jezdni 167,5m² 3) wykonanie w-wy odcinającej z piasku grub. 10cm o pow. 167,5m²; 4) wykonanie podbudowy tłuczniowej na poszerzeniach jezdni i skrzyżowaniu 167,5m² z mieszanki żwirowo tłuczniowej; 5) ustawienie krawężników betonowych 15*30 cm dł. 108 m i 15*22 cm dł. 16 m na ławie z oporem $\sigma F=0,06m^2$ wzdłuż jezdni; 6) ułożenie warstwy profilowej bitumicznej w ilości 100kg/m² – 34,4 t i geosiatki na złączach w ilości 120m²; 7) ułożenie warstwy wiążącej na poszerzeniach AC 11W 50/70 grub. 4cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową na pow.343,5 m²; 8) ułożenie w-wy ścieralnej AC 11S 50/70 po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową na pow. 343,5 m²; 9) wykonanie chodników z kostki grub. 6cm na w-wie odcinającej z piasku o grubości 10cm o pow.101,4m² w tym kostka w kolorze szarym 78,6 m² i kostka w kolorze czerwonym 22,8 m² wraz z obrzeżami dł. 64,0 m; 10) wykonanie oznakowania pionowego typ M - 4 szt. typ S - 2szt, przestawienie lustra drogowego i 2 szt. tabliczek z nazwą ulicy, oznakowania poziomego wykonanego materiałami grubowarstwowymi 24,0m² zgodnie z Projektem Stałej Org. Ruchu; 11) wykonanie utwardzonych poboczy szer. 0,5m z tłucznia twardego 0/31,5 pochodzenia magmowego grub. 15cm na pow.30m²; 12) plantowanie terenu 20m²; 13) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 3.2.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres prac, zostały określone w dokumentacji projektowej oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111300-1, 45233220-7, 45233140-2, 45233200-1, 45233290-8, 45233270-2, 45233292-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: „Rozbudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna - Warząchewka Nowa - Łagiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska”.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/03/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1407898.44

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 04

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Inżynieryjno Drogowa "DROGTOM" Spółka z o.o.

Email wykonawcy: biuro@drogtom.pl

Adres pocztowy: ul. Krzywa Góra 8/10 Włocławek

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1332938.27

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1332938.27

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1778487.44

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna - Warząchewka Nowa - Łagiewniki od km 1+560 do km 1+630 w miejscowości Warząchewka Polska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/03/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 98340.13

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

Email wykonawcy: biuro@wprd.pl

Adres pocztowy: Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7

Kod pocztowy: 87-853

Miejscowość: Kruszyn

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 121214.90

Oferta z najniższą ceną/kosztem 121214.90

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 125999.05

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

GMINA WŁOCŁAWEK
REGON 910866904
NIP 8882878334

WÓJT
mgr inż. Małgorzata Komornicka