

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
REMONT ELEWACJI ZESPOŁU BUDYNKÓW
URZĘDU GMINY

INWESTOR : **GMINA WŁOCŁAWEK**

ADRES : **ul. KRÓLEWIECKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK**
działka nr 91 ~~KH~~ 50
ks. wieczysta nr WL1W/00001782/7

Włocławek 14.02.2020 r.

INSPEKTOR NADZORU
MŁCZYSŁAW
nr tel. 0 253 915 322


mgr inż. Rafał Stawski
upr. do projektowania i nadzoru
w specjalności budowlanej
nr 1400 85700K/26


I. Zakres opracowania

Remont elewacji będzie obejmował budynki biurowe Urzędu Gminy położone we Włocławku przy ul. Królewieckiej 7 na działce oznaczonej na mapie numerem 500-91.

Budynek oznaczony **1b2** - elewacja frontowa od ul. Królewieckiej 7
elewacja szczytowa od posesji Królewiecka 5
elewacja od podwórza

Budynek oznaczony **2b2** - oficyna - elewacja od strony podwórza i szczyt

Fragment ściany budynku 1m² i 2m na działce 500-90 - Królewiecka 9
położonej w granicy z działką Urzędu Gminy

Uwaga : ściany podlegające robotom renowacyjnym oznaczono na mapie kolorem zielonym

II. Opis robót przy robotach renowacyjnych na elewacji

Budynek Główny A oznaczony na mapie 1b2 w chwili obecnej pokryty jest starym tynkiem cementowym z terazytu (baranek).

Wszystkie nierówności zostaną wyrównane klejem z jednoczesnym wklejeniem siatki systemowej, zostaną założone nowe parapety okienne zewnętrzne z blachy powlekanej, jednocześnie zostanie skuty cokół z płytek i wykonany nowy z zaprawy cementowej.

Elewacja na trzech ścianach zostanie wykonana z tynku mineralnego o uziarnieniu 2,5 – 3,5 mm.

Malowanie elewacji farbami fasadowymi w kolorach jasnych w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków z zachowaniem dotychczasowego podziału architektonicznego.

Malowanie bramy stalowej – wjazdowej farbą oleją w kolorze czarnym.

Budynek Oficyny B1 oznaczony na mapie 2b2 - oficyna

Zakres robót : oczyszczenie istniejącej elewacji, drobne naprawy tynku zagruntowanie ścian i malowanie farbami fasadowymi w kolorystyce jak budynek Główny A, malowanie krat okiennych i drzwiowych farbą oleją w kolorze czarnym.

Fragment ściany położonej w granicy z budynkiem Królewiecka 9

Zakres robót : oczyszczenie starego ceglanoego muru, wyrównanie ubytków, otynkowanie tynkiem cementowo wapiennym, wykonanie warstwy tynku mineralnego i malowanie farbami fasadowymi w kolorach jak pozostałe obiekty.

Załączniki :

Zdjęcia istniejącej elewacji na budynkach na dzień 16 lutego 2020 r.

Uzgodnienie z WUOZ Włocławek.

INSPEKTOR NADZOR
Marek Stawski
ul. Włocławek 10
tel. kom. 0 209 915 322

mgr inż. Rafał Stawski
ul. Włocławek 10
tel. kom. 0 209 915 322
ul. Włocławek 10
tel. kom. 0 209 915 322
ul. Włocławek 10
tel. kom. 0 209 915 322

upr. bud. CO PROJ. KAW. 114 E z z ogranicz. w specjalności inż. bud. - budowlanej nr VAAZ/114/2019/10