

Ogłoszenie nr 510211042-N-2020 z dnia 26-10-2020 r.

Gmina Włocławek: Przebudowa ulicy Akacjowej i bukowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kruszyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 570366-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Włocławek, Krajowy numer identyfikacyjny 91086690400000, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, e-mail urząd@gmina.wloclawek.pl, faks 054 230 53 53.

Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina.wloclawek.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Akacjowej i bukowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kruszyn

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RBRiGK.271.2.23. 2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia ulicy Akacjowej długości 228m i ulicy Bukowej długości 88m o szerokości 4,5m w miejscowości Kruszyn na terenie Gminy Włocławek. Przebudowa polega na utwardzeniu żuźłowo tłuczniowej istniejącej jezdni i istniejących zjazdów poprzez wykonanie jezdni na podbudowie z tłucznią wapiennego wraz z warstwą ścierną z betonu asfaltowego oraz zjazdów na podbudowie betonowej i kostki betonowej. Zakres objęty niniejszym projektem rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Świerkową. Ulica Akacjowa jest ulicą „ślepą” i kończy się w km 0+228. Ulica Bukowa kończy przed skrzyżowaniem z ulicą Świerkową. Skrzyżowanie ulicy Bukowej i Świerkowej objęte jest opracowaniem w ramach przebudowy ul. Świerkowej.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie tras komunikacyjnych obsługujących działki budowlane na terenie osiedla domków jednorodzinnych w Kruszynie. 3.2. Zakres robót obejmuje: 1) jezdnię bitumiczną o łącznej dł. 371 m, szer. 4,5 m pow. 1737,7m² 2) zjazdy do działek zabudowanych z kostki grub. 8cm o pow. 159,0m²; 3) pobocze tłuczniowe szer. 0,5m dla ulic Akacyjowa i Bukowa pow. 305,8 m²; 4) pobocze tłuczniowe szer. 0,5m dla ulicy Świerkowej o pow. 319,3m²; Zakres robót w szczególności obejmuje: 1) wykonanie robót przygotowawczych – roboty pomiarowe; 2) wykonanie koryta grub. 30cm ,20cm z profilowaniem podłoża pod nawierzchnię jezdni szer. 4,8m oraz zjazdów wraz z wywiezieniem gruntu, dodatkowe zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię jezdni ze względu na nowowytbudowaną kanalizację sanitarną; 3) wykonanie w-wy odcinającej z piasku grub. 6cm , szer. 4,8m o pow.1833,4 m²; 4) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej wapiennej stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm po zagęszczeniu szer. 4,8m o pow. 1833,4m²; 5) wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej wapiennej stabilizowanego mechanicznie grub. 5cm po zagęszczeniu ułożonej rozścielaczem szer. 4,8m o pow. 1833,4m²; 6) oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej jezdni i skrzyżowania emulsją asfaltową; 7) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm na pow.1737,7 m² ; 8) wykonanie zjazdów indywidualnych do działek zabudowanych z kostki betonowej grub. 8cm na podbudowie betonowej C8/10 grub. 15cm o pow. 159m² z najazdem z krawężników dł. 132,0m i bokami z obrzeży o dł. 77m; 9) ścinka zawyżonego terenu szer. 0,6m wzdłuż ul. Świerkowej na pow. 348m² 10) ustawienie znaków pionowych; 11) utwardzenie poboczy z tłuczni twardego szer. 0,5m wzdłuż jezdni ulic Akacyjowej , Bukowej i utwardzonej Świerkowej; 12) montaż obustronnych wpustów ulicznych betonowych z osadnikiem z kratami żeliwnymi wraz ze studniami betonowymi chłonnymi fi 1200 2szt i przykanalikami PCV o łącznej dł. 2*2,0m; 13) plantowanie poza poboczami o pow. 638,5; 4) regulacja wysokościowa urządzeń obcych; 15) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym BZP pod numerem 570366-N-2020 oraz w SIWZ w postępowaniu „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek w podziale na 6 zadań” wskazał, że może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp przebudowy dróg gminnych ulic Akacyjowej, Bukowej i Świerkowej w Kruszynie. Zaproszenie w do negocjacji zostało przesłane trzem wykonawcom; którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w postępowaniu „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek w podziale na 6 zadań”. Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Spółka z o.o. w Nowej Wsi ul. Jana Pawła II nr 7, 87 -853 Kruszyn; Marianowi Tompalskiemu Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "MAR-DAR" Marian Tompalski Makówiec 53; Firmie Inżynieryjno-Drogowej "DROGTOM" we Włocławku ul. Krzywa Góra 8/10

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 308888.94

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Marian Tompalski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MAR-DAR"
Marian Tompalski

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Makówiec 53 87 - 602 Chrostkowo

Kod pocztowy: 87-602

Miejscowość: Chrostkowo

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 335980.33

Oferta z najniższą ceną/kosztem 335980.33

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 345571.88

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie było prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i było przewidziane w SIWZ w ogłoszeniu o zamówieniu Nr 570366-N-2020 z dnia 2020-08-05 r.pn., „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek w podziale na 6 zadań” o treści "Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp przebudowy drogi gminnych ulic Akacjowej, Bukowej i Świerkowej Przebudowa polega na utwardzeniu jezdni szer. 4,5 m o dł. łącznej 371m poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm oraz utwardzonych poboczy z tłucznia szer. 0,5m. Integralną częścią zakresu zadania jest utwardzone pobocza z tłucznia twardego wzdłuż ul Świerkowej, która posiada bitumiczną jezdnię, usunięcie zawyżonego terenu oraz wykonanie odwodnienia poprzez lokalizację w najniższym punkcie ulicy dwóch wpustów z kratami żeliwnymi i dwóch studni chłonnych o średnicy 1200mm głęb. 1,5m z płytą nastudzienną i włazem żeliwnym. Zakres robót będzie obejmował: wykonanie robót przygotowawczych – roboty pomiarowe ;wykonanie koryta grub. 30cm ,20cm z profilowaniem podłoża pod nawierzchnię jezdni szer. 4,8m oraz zjazdów dł. 40cm szer. 5m ze skosami wraz z wywiezieniem gruntu; wykonanie w-wy odcinającej z piasku grub. 6cm, szer. 4,8m o pow.1926,0 m2; wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej wapiennej stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm po zagęszczeniu szer. 4,8m o pow. 1926,0m2; wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej wapiennej stabilizowanego mechanicznie grub. 5cm po zagęszczeniu ułożonej rozścielaczem szer. tłuczniowej wapiennej stabilizowanego mechanicznie grub. 5cm po zagęszczeniu ułożonej rozścielaczem szer. 4,8m o pow. 1926m2; skropienie podbudowy tłuczniowej jezdni i skrzyżowania emulsją asfaltową; wykonanie nawierzchni jezdni szer. 4m z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm o pow.1816,3 m2; ścinka zawyżonego terenu szer. 0,6m wzdłuż ul. Świerkowej na pow. 348m2; ustawienie znaków pionowych; utwardzenie poboczy z tłucznia twardego szer. 0,5m np. melafiru wzdłuż jezdni ulic Akacjowej, Bukowej i utwardzonej Świerkowej; montaż obustronnych wpustów ulicznych betonowych z osadnikiem z kratami żeliwnymi wraz ze studniami betonowymi chłonnymi fi 1200 2szt i przykanalikami PCV o łącznej dł. 2*1,5m ; plantowanie poza poboczami; regulacja wysokościowa urządzeń obcych; wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

GMINA WŁOCŁAWEK
REGON 910866904
NIP 8882878334

Z up. Wójta Gminy Włocławek

Elżbieta Grzegórska
ZASTĘPCA WÓJTA